

Split hackles-Paraloop Roncallo



Sur un hameçon grub, je fixe un fil de cuivre et une touffe de barbes de la queue du faisan.



J'enroule les barbes autour de l'hameçon afin d'obtenir l'abdomen de mouche. Je fixe les barbes sur l'hameçon et coupe les excédents.



J'enroule le fil de cuivre sur l'abdomen, à larges spires, je le fixe sur l'hameçon et coupe l'excédent.



À côté de l'abdomen, je fixe un fil robuste et un hackle de coq avec un tronçon de rachis sans barbes.



Je change la position de l'hameçon dans l'étau, le mets avec le pied tourné vers le bas, pour mieux envelopper le hackle autour de son rachis et le fil ajouté. Pour cela, utilisez le Loop Tool.



Après avoir enroulé le hackle autour du rachis, je mets l'hameçon dans sa position d'origine, fixe le hackle sur la tige et coupe l'excédent.



Je fixe à côté du hackle trois barbes de paon, les enroule autour de l'hameçon pour former le thorax et coupe les surplus.



Je renverse le hackle sur le thorax et la fixe à côté de l'œillet au moyen du fil ajouté.



Après avoir fixé le fil à côté de l'œillet de l'hameçon, je le ramène et j'exécute le nœud final.



Après avoir fait le nœud, coupe l'excédent du fil ajouté.



Mouche terminée.



Vue de face.



Une autre version.



Vue de face.